



WV 1 Premium

WV 1 Premium в дополнении к микрофибровому паду для очистки снаружи имеет скребок для очистки. Также в комплекте есть пульверизатор для нанесения моющих средств.



1 Лёгкий вес

- Удобно держать в руке.



2 Компактный и удобный

- Маленький аппарат делает процесс мытья гладких поверхностей еще проще.
- С помощью пылесоса легко дотянуться даже до краев окна.



3 Светодиодный дисплей постоянно на виду


- Индикатор показывает, когда аккумулятор пылесоса следует зарядить.



4 Разнообразное применение

- Оконный пылесос можно использовать для очистки любых гладких поверхностей (плитка, зеркала, душевые кабины).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

WV 1 Premium

Технические характеристики

Артикул	1.633-202.0	
Штрих-код (EAN)	4054278646374	
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	250
Объем бака для грязной воды	мл	100
Время работы аккумулятора	мин	25
Время зарядки аккумулятора	мин	100
Производительность уборки от 1 заряда	Прибл. 70 м² = 23 окон	
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор	
Источник питания	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	кг	0,5
Габариты (Д x Ш x В)	мм	130 x 250 x 275

Комплектация

Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)	■
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой	■
Ширина всасывающей насадки	250 mm
Зарядное устройство	■
■ Включено в комплект поставки	

WV 1 Premium 1.633-202.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество				Цена	Описание	
Насадки для стеклоочистителя									
Стяжки для WV 1 (250 мм)	1	2.633-128.0	2 шт.					Для замены стяжек в оконном пылесосе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей, не оставляя на них полос и разводов.	☐
Удлинительные трубки									
Удлинительный комплект WV Evolution	2	2.633-144.0	1 шт.					С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.	☐
Пульверизатор									
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	3	2.633-129.0	1 шт.					Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.	☐
Обтяжки									
Микроволоконные обтяжки для оконного пылесоса (2 шт)	4	2.633-100.0	2 шт.					Для оптимального удаления грязи.	☐
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	5	2.633-130.0	2 шт.					Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.	☐
Накладка снаружи принадлежности	6	2.633-131.0	2 шт.						☐

☐ Доступные аксессуары