



WV 2 Premium

Удобный и легкий в эксплуатации - экономит уйму времени на уборке окон. Аккумуляторный оконный пылесос белого цвета WV 2 Premium не оставит разводов на гладких поверхностях.



1 Легко выливать грязную воду

- Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.



2 Сменная всасывающая насадка

- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.



3 Светодиодный дисплей постоянно на виду

- Индикатор показывает, когда аккумулятор пылесоса следует зарядить.



4 Легкий и тихий

- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.

Технические характеристики и комплектация

MISSING PICTURE: M:\print\WV_2_white_app_22_50804.tif

KÄRCHER

WV 2 Premium

Технические характеристики

Артикул	1.633-216.0	
Штрих-код (EAN)	4054278645599	
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	280
Рабочая ширина узкой всасывающей насадки	мм	170
Объем бака для грязной воды	мл	100
Время работы аккумулятора	мин	35
Время зарядки аккумулятора	мин	185
Производительность уборки от 1 заряда	Приблизительно 105 м² = 35 окон	
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор	
Источник питания	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	кг	0,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	120 × 280 × 320

Комплектация

Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)	■
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой	■
Микроволоконная обтяжка для наружных работ	1 x
Зарядное устройство	■
Сменная всасывающая насадка	■
Скребок	■
■ Включено в комплект поставки	

WV 2 Premium 1.633-216.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество				Цена	Описание	
Насадки									
Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5	1	2.633-112.0	1 шт.					Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идеально для узких окон и других гладких поверхностей.	■
Пульверизатор									
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	2	2.633-129.0	1 шт.					Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.	■
Насадки для стеклоочистителя									
Сменные стяжки для оконного пылесоса	3	2.633-005.0	2 шт.					Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.	□
Удлинительные трубки									
Удлинительный комплект WV Evolution	4	2.633-144.0	1 шт.					С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.	□
Обтяжки									
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	5	2.633-130.0	2 шт.					Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.	□
Накладка снаружи принадлежности	6	2.633-131.0	2 шт.						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары