



SPARK

Новинка:

Мотоцикл SP300P-1




Мотоцикл SP300P-1

Тип двигуна	Чотиритактний
Робочий об'єм, см	271 (Zongshen ZS175FMM)
Потужність, к.с.	24
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв	8500
Максимальна швидкість, км/год	120
Напруга бортової електромережі, В	12
Коробка передач	Механічна 5-ступінчаста, послідовна
Тип переднього / заднього гальма	дисковий / дисковий
Тип передачі	Ланцюгова
Середня витрата палива, л/100 км	3,2
Розмір передньої шини	80/100-21
Розмір задньої шини	100/90-18
Підвіска переднього колеса	Телескопічна перевернута вилка
Підвіска заднього колеса	Маятникова з моно-амортизатором
Тип палива	Бензин
Тип запуску	Електростартер і кикстартер
Кольори	Синьо-жовтий, червоний



Двигун обсягом 271,3 куб. см виробництва Zongshen , потужністю 17,7 кВт (24 к.с.) з баланс валом.



Механічна 5-ступінчаста коробка передач - послідовна (схема 1-N-2-3-4-5)



Передні і задні **дискові гальма**



Алюмінієвий задній маятник посиленої форми з алюмінієвою прогресією




Електронна панель приладів: тахометр, спідометр, індикатор палива, лічильники пробігу – загального та добового, номер включеної передачі, індикатори включення показників повороту.



Стильна обтічна **фара** з LED габаритом та LED лінзами




Передній перевернутий амортизатор: 51/54, вилка 41, L880мм, одинарний регулятор, бренд - MNT.



Колісні диски із посиленими спицями з анодованого сплаву T7116



Стильний **задній LED-стоп з підсвіткою номерного знаку** винесений на заднє крило



Наліпки на мотоциклі мають дзеркальний ефект



Передні та задні **LED показники поворотів** на гнучких кріпленнях



Додатковий захист рук водія з алюмінію і пластику




Перевіреним та надійним **карбюратор NIBVI PWK 32 sport version**



Всі **шини** і **оптика** сертифіковані за євростандартом



Привідний ланцюг від бренду **СНОНО** 520Н.



Задній амортизатор: L455 мм одинарний регульований бренд - MNT



SPARK

Новинка:



Спортивне комфортне двомісне **сидіння**



Алюмінієва пластина для захисту двигуна




Спортивна **вихлопна труба** з нержавіючої сталі




Кермо та траверса з алюмінієвого сплаву



Всі **шини** і **оптика** сертифіковані за євростандартом



Кроссові **шини** від бренду **ChaoYang**




Універсальні **дзеркала** – з гарною обзорністю



Гелевий **Акумулятор** 12V 5Ah



Важелі зчеплення і газу, що складаються у трьох напрямках з регулюванням



Лапка КПП що складається, і **підніжки водія та пасажирів** з алюмінію